

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA I GMINY OLKUSZ NA 2027 ROK

24
URZĄD MIASTA I GMINY
w OLKUSZU

Wpł. dn. 29. CZE. 2026

ZGŁOSZENIE

L. dz. 10143. 2026.P

podpis

1. Tytuł projektu

„Szkoła bezpieczna od progu – modernizacja wejścia” – wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu.

2. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu usytuowany przy ul. Cegielnianej 24, 32-300 Olkusz.

3. Wybór puli projektów

Do 50.000,00

☐ X ☐

Do 25.000,00

☐

Do 5.000,00

☐

4. Opis projektu

Projekt zakłada wymianę istniejących stalowych drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu na nowoczesne, lekkie, energooszczędne i automatyczne drzwi zewnętrzne, przystosowane do potrzeb dzieci, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

5. Uzasadnienie (proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego dotyczy problemu, jakie proponuje się rozwiązanie, proszę uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu, proszę określić zasady dostępności obiektu dla mieszkańców oraz zasady rekrutacji, itp.)

Cel realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu poprzez modernizację głównego wejścia. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie stworzenie bardziej przyjaznej i dostępnej przestrzeni publicznej, która uwzględni potrzeby wszystkich mieszkańców – dzieci, rodziców, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Opis problemu:

Obecne drzwi wejściowe do szkoły są ciężkie, nieergonomiczne i nieprzystosowane do współczesnych standardów dostępności. Ich użytkowanie stanowi trudność dla dzieci, osób starszych, a także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Proponowane rozwiązanie:

W ramach projektu proponuje się:

- wymianę drzwi wejściowych na automatyczne drzwi z systemem kontroli dostępu,
- poprawę estetyki i funkcjonalności strefy wejściowej.

Dlaczego projekt powinien być zrealizowany:

Projekt bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania budynku szkoły przez społeczność lokalną. Nowe wejście zapewni łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp, szczególnie w sytuacjach awaryjnych oraz w godzinach dużego natężenia ruchu (np. początek i koniec zajęć).

Wpływ realizacji na życie mieszkańców:

Z efektów projektu skorzystają:

- uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5,
- ich rodzice i opiekunowie,
- pracownicy szkoły,
- mieszkańcy dzielnicy uczestniczący w wydarzeniach szkolnych,
- osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy korzystający z infrastruktury szkolnej (np. podczas zebrań, festynów, konsultacji społecznych).

Korzyści

1. **Ułatwienie dostępu:** Nowe drzwi oraz dostosowane wejście ułatwią korzystanie z budynku szkoły dzieciom, rodzicom, dziadkom oraz innym opiekunom, a także osobom z niepełnosprawnościami.
2. **Wzrost bezpieczeństwa i komfortu:** Lżejsze i bardziej ergonomiczne drzwi zwiększą bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Poprzez zamontowanie elektromagnesu w drzwiach zapewnienie monitoringu osób wchodzących do szkoły.
3. **Estetyka i funkcjonalność:** Nowe drzwi poprawią wygląd zewnętrzny szkoły, co pozytywnie wpłynie na jej odbiór przez uczniów, pracowników oraz mieszkańców osiedla.
4. **Efektywność energetyczna:** Lepsza izolacja termiczna nowych drzwi ograniczy utratę ciepła, co przełoży się na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawi komfort cieplny wewnątrz budynku.
5. **Spoleczna integracja:** Ułatwienie dostępu do budynku podczas wyborów, referendów, zebrań mieszkańców i zarządu Osiedla Glinianki pozwoli na większą integrację społeczności lokalnej oraz udział wszystkich grup społecznych w życiu publicznym.

Podsumowanie:

Realizacja projektu „Szkoła bezpieczna od progu” to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo, dostępność oraz funkcjonalność wejścia do jednej z największych szkół podstawowych w Olkuszu. To praktyczne rozwiązanie, które przyniesie długofalowe korzyści dla szerokiej grupy mieszkańców.

6. Szacunkowe koszty projektu

Lp.	Składowe części projektu	Koszt
I	Koszt drzwi wraz z montażem i obróbką (szerokość wejścia dostosowana dla osób niepełnosprawnych).	50 000,00zł
	<i>Łącznie</i>	50 000,00zł

Koszty przewyższające wnioskowaną sumę projektu zostaną pokryte ze środków własnych Szkoły.

7. Szacunkowe koszty utrzymania projektu

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszt
1		0,00zł
	<i>Łącznie</i>	0,00zł

Zgoda zarządcy na realizację projektu.

YB...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgłaszając projekt, moje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”, w związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2025 realizowanego przez Gminę Olkusz, w celu zweryfikowania czy osoba zgłaszająca projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego jest do tego uprawniona, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości.

Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 32-300 Olkusz
- 2) podane dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości,
- 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
- 5) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
- 6) przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
- 7) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
- 8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Autorzy projektu

**Lista mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz popierających projekt zgłoszony do budżetu
obywatelskiego na 2027 rok
(innych niż autorzy)**

Wpisując się na listę przyjmuję do wiadomości:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Popierając propozycję zgłaszanego projektu, a tym samym wpisując się na poniższą listę poparcia dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”, w związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2027 realizowany przez Gminę Olkusz, w celu zweryfikowania czy osoby popierające projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości.

Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 32-300 Olkusz

2) podane dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości,

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, 4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,

5) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 6) przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych,

7) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,

8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tytuł projektu:

„Szkola bezpieczeństwa dla przyszłości -
modernizacja wejścia i dyżurni w SP MV5”



SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA

Ulica: POLNA 27
Kod, miasto: 18-420 JEDWABNE
Telefon: +48 86 217 22 11
Faks:
E-mail: biuro@sonarol.pl

Oferta: 1286MD26 SALON WNĘTRZ WYCENA



Zawiera: konstrukcje, szkło, malowanie, transport

Adresat:

Ulica:
Kod, miasto:
Telefon:
Faks:
E-mail:

Opis:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: **ALUPROF S.A. (MB-79N E)** Ilość pozycji: **2**. Ilość konstrukcji: **2** Całkowita powierzchnia: **34,0 m2**. Całkowity obwód: **46,8 m**. Kolor profili: **4R8019**. Szyby: **4/16Ar/4TM;BLACHA 8019 + PIANKA 22mm + BLACHA 8019** masa: **830,3 kg**

L.p.	Rysunek (Widok od strony zawiasów), wymiary, opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Uwagi
1	WIDOK OD ZEWNIĘTRZ, OTWIERANE NA ZEWNIĘTRZ KLAMKA ZAMKNIĘTO TRANSPORT W ELEMENTACH SKŁUPIENIOWE ZE WYKONANIEM NAKŁĘC ANTYM  Poz. 1 MB-79N Okna i witryny drzwiowe drzwi lewe otwierane na zewnątrz dwuskrzydłowe (KONSTRUKCJA W 2 ODDZIELNYCH RAMACH) (B=5 400, H=3 160) 4R8019 WAGA: 428,1kg U=1E4 W/m²*K	x 1	38 888 <u>W tym:</u> Konstrukcja: 38 888	38 888 38 888	Kolor profili:4R8019 Wypełnienia:4/16Ar/4TM;BLACH A 8019 + PIANKA 22mm + BLACHA 8019
2	WIDOK OD ZEWNIĘTRZ, OTWIERANE NA ZEWNIĘTRZ KLAMKA ZAMKNIĘTO TRANSPORT W ELEMENTACH SKŁUPIENIOWE ZE WYKONANIEM NAKŁĘC ANTYM  Poz. 2 MB-79N Okna i witryny drzwiowe drzwi lewe otwierane na zewnątrz dwuskrzydłowe (KONSTRUKCJA W 2 ODDZIELNYCH RAMACH) (B=5 400, H=3 140) 4R8019 WAGA: 402,2kg U=1E4 W/m²*K	x 1	31 838 <u>W tym:</u> Konstrukcja: 31 838	31 838 31 838	Kolor profili:4R8019 Wypełnienia:4/16Ar/4TM;BLACH A 8019 + PIANKA 22mm + BLACHA 8019

+	Transport	0,00 km	0,00/km	0,00	
				Razem netto:	70 726
				VAT:	16 267
				Razem brutto:	86 993 PLN
Termin ważności oferty: 14 dni					
Warunki płatności:					
Termin realizacji: ok.5-6 tygodni OD ODESŁANIA AKCEPTACJI/POTWIERDZENIA					
Sporządził: Małgorzata Dziubińska, tel.532 - 218 - 758 (7.00-11.00)					

Uwagi:

Cena przed rabatem.

Proszę o sprawdzenie poprawności wykonania wyceny przed złożeniem oferty klientowi.

Wycena ważna tylko dla przyjętych założeń i rozwiązań.

RYSUNKI KONSTRUKCJI (Widok od strony zawiasów)

Zlecenie: 1286MD26 SALON WNĘTRZ WYCENA

Klient:

Lp:

1

Konstrukcja:

Poz. 1 MB-79N Okna i witryny drzwiowe drzwi lewe otwierane na zewnątrz dwuskrzydłowe (KONSTRUKCJA W 2 ODDZIELNYCH RAMACH) (B=5 400, Ilosc. 1



Opis:

Kolor profili: 4R8019
Wypełnienia: 4/16Ar/4TM; B LACHA 8019 + PIANKA 22mm + BLACHA 8019

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji dołączone:
62 x Zaślepka otworu o12 mm (804350314)
4 x Maskownica słupka (80490042)

WIDOK OD ZEWNĄTRZ, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
KLAMKA, 2 ZAMKI, PRÓG
TRANSPORT W ELEMENTACH
SŁUPKI PIONOWE ZE WZMOCNIENIEM NAKRĘCANYM



Lp:

2

Konstrukcja:

Poz. 2 MB-79N Okna i witryny drzwiowe drzwi lewe otwierane na zewnątrz dwuskrzydłowe (KONSTRUKCJA W 2 ODDZIELNYCH RAMACH) (B=5 400, Ilosc. 1



Opis:



Kolor profili: 4R8019
Wypełnienia: 4/16Ar/4TM; B LACHA 8019 + PIANKA 22mm + BLACHA 8019

Uwagi produkcyjne:

Do konstrukcji dołączone:
31 x Zaślepka otworu o12 mm (804350314)
4 x Maskownica słupka (80490042)

WIDOK OD ZEWNĄTRZ, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
KLAMKA, 2 ZAMKI, PRÓG
TRANSPORT W ELEMENTACH
SŁUPKI PIONOWE ZE WZMOCNIENIEM NAKRĘCANYM








Pozycja:	Konstrukcja:
1	Poz. 1 MB-79N Okna i witryny drzwi



OFKM_

Widok od zewnątrz





Pozycja:	Konstrukcja:
2	Poz. 2 MB-79N Okna i witryny drzwi



OFKM_

Widok od zewnątrz




Pozycja:	Konstrukcja:
3	Poz. 3 MB-79N Okna i witryny drzwi



OFKM_

Widok od zewnątrz



MS więcej niż OKNA Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, Portowa 16

59 84 10 800

www.ms.pl, aluminium@ms.pl

Oferta
OFKM_6278_002

Projekt:

RADMAR Kyć Henryk

Ulica: Mickiewicza 16

Kod, miasto: 32-300, Olkusz

NIP: 637-142-57-31

E-mail: radmar.olkusz@wp.pl

JDE: 10082

Opracował: Karolina

!!!!UWAGA!!!! oznaczenia grup kolorystycznych:

4RAL - malowane farbą proszkową w macie

2RAL - malowane farbą proszkową w strukturze

Widok od zewnątrz



KLAMKA OBUSTRONNA


- Zamek zapadkowo-zasuwko 1pkt
- Model klamki=MS Lobos
- Model rozety zewnętrznej=Dopasowana do klamki
- Kolor klamki=Stal nierdzewna
- Wkładka klasy A
- Ryglowanie skrzydła biernego - centralne

Cena jednostkowa przed rabatem: 26 992,55 PLN
Rabat promocyjny : 3,00%
Wartość całkowita po rabacie: 26 182,77 PLN

Oferta: OFKM_6278_002, 24.06.2026 13:21:27

Poz. 2 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=2 714, H=3 160)

Widok od zewnątrz



Typ konstrukcji: 050-AYMB79N
System: Okno Optimum 79N (MB-79N SI)
Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 2 714 x 3 160mm
Wypełnienia:4/18MtBk/4T;6/18MtBk/6T
Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 4R7016 Lakierowany typowy

- Okucia:3 zawiasy 3 skrzydełkowe WX
Wariant mocowania=Przy pomocy szybkośruby standard
Wymagania małe i średnie (dom jednorodzinny)
Nie
KLAMKA OBUSTRONNA
- Zamek zapadkowo-zasuwko 1pkt
- Model klamki=MS Lobos
- Model rozety zewnętrznej=Dopasowana do klamki
- Kolor klamki=Stal nierdzewna
- Wkładka klasy A
- Ryglowanie skrzydła biernego - centralne

Termika konstrukcji: Uw=1E4 W/(m2K)

Cena jednostkowa
przed rabatem:
16 904,13 PLN

Rabat promocyjny :
3,00%


Obwód konstrukcji: 11,75 mb
Powierzchnia konstrukcji: 8,58 m2
Masa konstrukcji: 229,51 kg

Ilość:
1,00

Wartość całkowita po
rabacie:
16 397,01 PLN

Poz. 3 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=2 714, H=3 160)

Widok od zewnątrz



Typ konstrukcji: 050-AYMB79N
System: Okno Optimum 79N (MB-79N SI)
Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 2 714 x 3 160mm
Wypełnienia:4/18MtBk/4T;6/18MtBk/6T
Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 4R7016 Lakierowany typowy

- Okucia:3 zawiasy 3 skrzydełkowe WX
Wariant mocowania=Przy pomocy szybkośruby standard
Wymagania małe i średnie (dom jednorodzinny)
Nie
KLAMKA OBUSTRONNA
- Zamek zapadkowo-zasuwno 1pkt
- Model klamki=MS Lobos
- Model rozety zewnętrznej=Dopasowana do klamki
- Kolor klamki=Stal nierdzewna
- Wkładka klasy A
- Ryglowanie skrzydła biernego - centralne

Termika konstrukcji: Uw=1E4 W/(m2K)

Cena jednostkowa
przed rabatem:
16 898,98 PLN

Rabat promocyjny :
3,00%

Obwód konstrukcji: 11,75 mb
Powierzchnia konstrukcji: 8,58 m2
Masa konstrukcji: 229,51 kg

Ilość:
1,00

Wartość całkowita po
rabacie:
16 392,01 PLN

RAZEM KONSTRUKCJE

Rabat promocyjny: 3%

Obwód całkowity: 40,61 mb
Powierzchnia całkowita: 34,21 m2
Masa całkowita: 907,84 kg
Ilość konstrukcyjna: 3 szt.
Ilość pozycji: 3 szt.


Przed rabatem: 60 795,66
Rabat: 1 823,87
..... 58 971,79
VAT: 13 563,51
Razem brutto: 72 535,30 PLN

Informacje handlowe

- Jeżeli nie ustalono inaczej, oferta ma ważność 14 dni kalendarzowych (2 tygodnie).
- Książki Gwarancyjne dostępne są dla Klientów pod linkiem https://www.ms.pl/warunki_gwarancji/
- Gwarancji ograniczona do terenu Polski. W przypadku montażu poza terenem Polski prosimy o kontakt w sprawie doprecyzowania warunków gwarancyjnych.
- Z uwagi na występujące opóźnienia w dostawach materiałów niezbędnych do produkcji, na które Producent nie ma wpływu, zastrzega się możliwość przesunięcia terminu dostawy zamówionej stolarki, nie więcej niż o 8 tygodni. O spodziewanym opóźnieniu Klient będzie informowany na bieżąco, przy czym deklaruje się dołożenie najwyższych starań, aby termin takiego opóźnienia był jak najkrótszy. Opisane powyżej przesunięcie terminu jest okolicznością niezależną od Producenta, na którą Producent nie ma wpływu i za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje techniczne

- Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum S=900 x S=2000 mm
Drzwi nie spełniające powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność.
- Do kalkulacji przyjęto uśrednione parametry do obliczeń statycznych.
- W przypadku szyb hartowanych (ESG) może powstać efekt fal rolkowych („Roller Waves”). Powstaje w momencie hartowania szyb w piecach poziomych. Są to zniekształcenia powierzchni powstałe na skutek zetknięcia się gorącej szyby (temperatura bliska punktowi mięknienia) z rolkami pieca. Powstają wtedy odchylenia prostoliniowości szkła, zaś zniekształcenia te są zwykle widocznie w świetle odbitym. Zjawisko to traktowane jest jako właściwości fizyczne szkła hartowanego i nie może być traktowane jako reklamacja.
- W przypadku montażu ślusarki aluminiowej w odległości do 5km od morza/oceanu lub bezpośrednio na obiekcie basenu konieczne jest zastosowanie specjalnych zabezpieczeń profili. Informacja ta musi zostać przekazana podczas składania zapytania ofertowego i odpowiednio skalkulowana.
- Oferta nie uwzględnia elementów montażowych oraz obróbek blacharskich o ile nie zostały wyszczególnione w dokumencie.



MS więcej niż OKNA Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, Portowa 16

59 84 10 800

www.ms.pl, aluminium@ms.pl

Oferta
OFKM_6278_001

Projekt:

RADMAR Kyć Henryk

Ulica: Mickiewicza 16

Kod, miasto: 32-300, Olkusz

NIP: 637-142-57-31

E-mail: radmar.olkusz@wp.pl

JDE: 10082

Opracował: Karolina


!!!!UWAGA!!!! oznaczenia grup kolorystycznych:

4RAL - malowane farbą proszkową w macie

2RAL - malowane farbą proszkową w strukturze

Poz. 1 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=5 400, H=3 160)

Widok od zewnątrz



Typ konstrukcji: 050-AYMB79N
System: Okno Optimum 79N (MB-79N SI)
Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 5 400 x 3 160mm
Wypełnienia:2B2/18MtBk/4T;P2A/18MtBk/6T
Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 4R7016 Lakierowany typowy

Okucia:3 zawiasy 3 skrzydełkowe WX
Wariant mocowania=Przy pomocy szybkošruby standard
Wymagania małe i średnie (dom jednorodzinny)
Nie
KLAMKA OBUSTRONNA
- Zamek zapadkowo-zasuwko 1pkt
- Model klamki=MS Lobos
- Model rozety zewnętrznej=Dopasowana do klamki
- Kolor klamki=Stal nierdzewna
- Wkładka klasy A
- Ryglowanie skrzydła biernego - centralne

Termika konstrukcji: Uw=1E4 W/(m2K)

Cena jednostkowa
przed rabatem:
33 434,69 PLN

Rabat promocyjny :
3,00%


Obwód konstrukcji: 17,12 mb
Powierzchnia konstrukcji: 17,06 m2
Masa konstrukcji: 535,42 kg

Ilość:
1,00

Wartość całkowita po
rabacie:
32 431,65 PLN

Poz. 2 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=2 714, H=3 160)

Widok od zewnątrz



Typ konstrukcji: 050-AYMB79N
System: Okno Optimum 79N (MB-79N SI)
Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 2 714 x 3 160mm
Wypełnienia:2B2/18MtBk/4T;P2A/18MtBk/6T
Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 4R7016 Lakierowany typowy

- Okucia:3 zawiasy 3 skrzydełkowe WX
Wariant mocowania=Przy pomocy szybkośruby standard
Wymagania małe i średnie (dom jednorodzinny)
Nie
KLAMKA OBUSTRONNA
- Zamek zapadkowo-zasuwko 1pkt
- Model klamki=MS Lobos
- Model rozety zewnętrznej=Dopasowana do klamki
- Kolor klamki=Stal nierdzewna
- Wkładka klasy A
- Ryglowanie skrzydła biernego - centralne

Termika konstrukcji: Uw=1E4 W/(m2K)

Cena jednostkowa
przed rabatem:
20 067,61 PLN

Rabat promocyjny :
3,00%


Obwód konstrukcji: 11,75 mb
Powierzchnia konstrukcji: 8,58 m2
Masa konstrukcji: 269,18 kg

Ilość:
1,00

Wartość całkowita po
rabacie:
19 465,58 PLN

Poz. 3 MB-79N Okna i witryny drzwiowe (B=2 714, H=3 160)

Widok od zewnątrz



Typ konstrukcji: 050-AYMB79N
System: Okno Optimum 79N (MB-79N SI)
Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 2 714 x 3 160mm
Wypełnienia:2B2/18MtBk/4T;P2A/18MtBk/6T
Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 4R7016 Lakierowany typowy

- Okucia:3 zawiasy 3 skrzydełkowe WX
Wariant mocowania=Przy pomocy szybkošruby standard
Wymagania małe i średnie (dom jednorodzinny)
Nie
KLAMKA OBUSTRONNA
- Zamek zapadkowo-zasuwno 1pkt
- Model klamki=MS Lobos
- Model rozety zewnętrznej=Dopasowana do klamki
- Kolor klamki=Stal nierdzewna
- Wkładka klasy A
- Ryglowanie skrzydła biernego - centralne

Termika konstrukcji: Uw=1E4 W/(m2K)

Cena jednostkowa
przed rabatem:
20 062,46 PLN

Rabat promocyjny :
3,00%

Obwód konstrukcji: 11,75 mb
Powierzchnia konstrukcji: 8,58 m2
Masa konstrukcji: 269,18 kg

Ilość:
1,00

Wartość całkowita po
rabacie:
19 460,59 PLN

RAZEM KONSTRUKCJE

Rabat promocyjny: 3%

Obwód całkowity: 40,61 mb
Powierzchnia całkowita: 34,21 m2
Masa całkowita: 1073,79 kg
Ilość konstrukcyjna: 3 szt.
Ilość pozycji: 3 szt.



Przed rabatem: 73 564,76
Rabat: 2 206,94
..... 71 357,82
VAT: 16 412,30
Razem brutto: 87 770,12 PLN

Informacje handlowe

- Jeżeli nie ustalono inaczej, oferta ma ważność 14 dni kalendarzowych (2 tygodnie).
- Książki Gwarancyjne dostępne są dla Klientów pod linkiem https://www.ms.pl/warunki_gwarancji/
- Gwarancji ograniczona do terenu Polski. W przypadku montażu poza terenem Polski prosimy o kontakt w sprawie doprecyzowania warunków gwarancyjnych.
- Z uwagi na występujące opóźnienia w dostawach materiałów niezbędnych do produkcji, na które Producent nie ma wpływu, zastrzega się możliwość przesunięcia terminu dostawy zamówionej stolarki, nie więcej niż o 8 tygodni. O spodziewanym opóźnieniu Klient będzie informowany na bieżąco, przy czym deklaruje się dołożenie najwyższych starań, aby termin takiego opóźnienia był jak najkrótszy. Opisane powyżej przesunięcie terminu jest okolicznością niezależną od Producenta, na którą Producent nie ma wpływu i za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje techniczne

- Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum S=900 x S=2000 mm
Drzwi nie spełniające powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność.
- Do kalkulacji przyjęto uśrednione parametry do obliczeń statycznych.
- W przypadku szyb hartowanych (ESG) może powstać efekt fal rolkowych („Roller Waves”). Powstaje w momencie hartowania szyb w piecach poziomych. Są to zniekształcenia powierzchni powstałe na skutek zetknięcia się gorącej szyby (temperatura bliska punktowi mięknienia) z rolkami pieca. Powstają wtedy odchylenia prostoliniowości szkła, zaś zniekształcenia te są zwykle widocznie w świetle odbitym. Zjawisko to traktowane jest jako właściwości fizyczne szkła hartowanego i nie może być traktowane jako reklamacja.
- W przypadku montażu ślusarki aluminiowej w odległości do 5km od morza/oceanu lub bezpośrednio na obiekcie basenu konieczne jest zastosowanie specjalnych zabezpieczeń profili. Informacja ta musi zostać przekazana podczas składania zapytania ofertowego i odpowiednio skalkulowana.
- Oferta nie uwzględnia elementów montażowych oraz obróbek blacharskich o ile nie zostały wyszczególnione w dokumencie.




Pozycja:	Konstrukcja:
1	Poz. 1 MB-79N Okna i witryny drzwi




OFKM_

Widok od zewnątrz



poz łączona z poz 3 łącznikiem adaptacyjnym





Pozycja:	Konstrukcja:
2	Poz. 2 MB-79N Okna i witryny drzwi



OFKM_

Widok od zewnątrz



Pozycja:	Konstrukcja:
3	Poz. 3 MB-79N Okna i witryny drzwi



OFKM_

Widok od zewnątrz